


Trockengewicht


Wird diese Methode bei euch durchgeführt ?

Anzahl Antworten: 138



Wenn ja, welche Faktoren können uns in dieser Methode limitieren ?

Anzahl Antworten: 66




"Andere" Text Antworten:

- Niere wird "faul"
- Blutdruck instabil
- Fehlende Adhärenz bei der Einnahme der RR Medikation


Habt ihr die Möglichkeit die Trockengewichtsbestimmung durch ein Röntgen zu unterstützen?

Anzahl Antworten: 129



Wenn ja, wie oft machen sie das Röntgen ?

Anzahl Antworten: 106



"Andere" Text Antworten:

- Mind 2 x jährlich
- Patientenbezogene ärztliche Anordnung
- fast nie, auch bei Bedarf selten

1x jährlich - Routine Thorax Rö und jederzeit möglich nach Bedarf

1x pro Jahr bzw. nach Bedarf

halbjährlich

bei unserer Dialysestation wird so gut wie kein Thoraxröntgen gemacht, sondern Bestimmung per Ultraschall


Nach Bedarf

2x jährliche, und bei Bedarf

Jährliche


Findet das Thoraxröntgen im Zentrum statt, oder schickt ihr Die Patienten in ein auswärtiges Röntgeninstitut ?

Anzahl Antworten: 106




Ist an Eurer Dialyse , diese Blutabnahme schon einmal in Erwägung gezogen worden?

Anzahl Antworten: 127




Verfügt ihr über ein Mobiles US-Gerät ?

Anzahl Antworten: 126




Nützt ihr diese zusätzliche Möglichkeit der Vena Cava Messung ?

Anzahl Antworten: 110




Verwendet ihr Bioimpedanzmessungen ?

Anzahl Antworten: 123



Wenn ja, wie oft ?

Anzahl Antworten: 86



"Andere" Text Antworten:

- Andere
- bei jeder Behandlung

Welches System verwendet ihr ?

Anzahl Antworten: 57

Text Antworten:

Fresenius

Fresenius

Wir hatten früher alle 2 Monate gemessen, ist aber schon zeitlich intensiv, daher messen wir bei Bedarf und dies reicht.

Fresenius

Fresenius

Fresenius

Fresenius

Selbiges

BCM

BCM

BCM Fa Fresenius

BCM Fresenius

Fresenius

BCM

BCM Fresenius

BCM - Fresenius

BCM von Fresenius

Der BCM - Body Composition Monitor

BCM - Fresenius

BIACOPUS RX 4004 M (Diätologin)

BIACORPUS RX 4004 M wird von Diätologen durchgeführt

BCM Fresenius Medical System

BCM Gerät von Fa Fresenius

Bcm Fresenius

Fresenius

BCM von Fresnius

Fresenius BCM

BCM Gerät

Fresenius

BCM Fresenius

Fresenius BCM

BCM

Fresenius BCM

BCM Fresenius

Fa. Fresenius

BCM Fresenius

Fresenius

Fresenius

Fa. Fresenius

Fresenius BCM

Fa. Fresenius Medical Care

BCM von Fresenius

FMC

Fresenius

BVM Messung an der Maschine

Fresenius

Fresenius

BCM Fresenius

BCM -Firma Frisenius

Fresenius (BCM)

Fresenius - BCM

BCM Gerät Fa Fresenius

Bcm

BCM FMC

bei Bedarf wird BIA-Messung von Diätologen gemacht - keine Kenntnis über Marke


BCM Gerät von Fr

Fresenius

Fresenius


Verwendet ihr Blutvolumen-Monitoring ?

Anzahl Antworten: 121



Wenn ja, wie oft ?

Anzahl Antworten: 84



"Andere" Text Antworten:

- definierte Patienten, bettlägerige Patienten, Andialyse,
- immer , bei manchen Patienten
- laut ÄÄ

selektiert - haben nur 2 BVM Maschinen


das ist eine Methode die engagierte MA selbständig durchführen - ja nach Bedarf! Ärztliche Anordnung gibt es dafür keine. :-)

1x pro Woche

Je nach Patienten

Wie verwendet ihr das Blutvolumenmonitoring ?

Anzahl Antworten: 84




"Andere" Text Antworten:

laut ÄÄ


Adaptiert ihr danach das Trockengewicht ?

Anzahl Antworten: 84




Seid ihr mit dem Trockengewichtsmanagement auf Eurer Station zufrieden ?

Anzahl Antworten: 120



Wenn nein, warum ?

Anzahl Antworten: 36



"Andere" Text Antworten:

Andere

C/P immer wieder VOR der Behandlung.


wird nur vom Arzt geändert, daher dauert dies oft einige Behandlungen bis die Information den betreffenden Arzt erreicht

Erfahrung des Pflegepersonals wird ärztlicherseits zuwenig berücksichtigt

oft zu streng eingestellt - dadurch viele Komplikationen

Habe ich etwas vergessen zu erwähnen ?

Anzahl Antworten: 120



was ist es ?

Anzahl Antworten: 4

Text Antworten:

Wohlbefinden des Patienten

das Patientenbefinden post HD bzw. am Folgetag,

Das BVM hat den Nachteil, dass es nur das relative Blutvolumen misst und nicht vom gesamten Blutvolumen der PatientInnen ausgeht. Das relative Blutvolumen ist bei 5L Überwässerung ebenso 100% wie bei nur 1 L Überwässerung. Dies bringt den großen Nachteil dieses Systems. Es sollte endlich ein System geben, welches vom gesamten Blutvolumen ausgeht.

NT proBnp machen wir jedes Quartal dazu beim Monatslabor